

****Toxicológiai adatok**

Akut oral LD ₅₀	mg/kg
Hím patkány	
Nőstény patkány	
Akut dermális LD ₅₀ (patkány)	mg/kg
Akut inhalációs LD ₅₀ (patkány)	mg/kg
Szem irritáció (nyúl)	
Bőr irritáció (nyúl)	
Bőr érzékenység	
Mutagenitás	

****Ökotoxicológiai adatok**

Ponty LC ₅₀ (96 h)	mg/l
Szivárványos pizstráng LC ₅₀ (96 h)	mg/l
Daphnia magna EC ₅₀ (48 h)	mg/l
Alga növekedés gátlás EC ₅₀ (72 h)	mg/l
Méhtoxicitási adatok	
Akut orális LD ₅₀	µl/méh
Akut kontakt LD ₅₀	µl/méh

****Növényvédő szer viselkedése a környezetben**

Talaj degradáció DT ₅₀	nap
Talaj adszorpció	Koc:

Szermaradék adatok

kultúra	javasolt várakozás idő (nap)	javasolt megengedett szermaradék határérték (mg/kg)
Alma, körte, birs, paprika, paradicsom, uborka	2	0,01 mg/kg

Munkavédelmi adatok

Javasolt munkavédelmi eszközök	zárt növényvédelmi védőruha, gumikesztyű, védőszemüveg, védőcsizma, arcvédő álarc (EN 166:1966 Type 3).
Javasolt munkaegészségügyi várakozási idő	0 nap
Javasolt elsősegély nyújtási eljárás	A szer belégzését követően a sérültet friss levegőre kell vinni és orvosi segítség szükséges. Szembe jutás esetén a sérült szemét legalább 10 percig bő vízzel kell kiöblíteni. Bőrrel való érintkezéskor a szennyezett ruhadarabokat azonnal le kell vetni és az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal kell lemosni. Lenyelés esetén a sérültet hánytatni kell és orvosi ellátás szükséges.

Egyéb információk

<p>* A felhasználási kérelmet támogatom elutasítom.</p> <p>....., 2010.....hónap.</p> <p>.....</p> <p>aláírás / pecsét</p> <p>Ikt. szám:</p>
--